

# рецепты аптечных продаж

практическое издание  
для провизоров  
и фармацевтов

репринт

№3 (81)•2019

**ПРЕПАРАТЫ  
МЕСЯЦА**



Два решения против  
головной боли

стр. 20

рецепты  
аптечных  
продаж

*Мири наші  
дівчатка,  
зі святком Весни  
вас!*

Апарат Крим –  
безкоштовний контроль  
над банками



# Два решения против головной боли

**Факт:** ежедневно каждый человек испытывает более 100 приступов головной боли, но, к счастью для нас, сознание фиксирует далеко не все из них. Распространенность данного симптома среди населения составляет порядка 70 %. И в аптеке запрос «Что у вас есть от головной боли?» – один из самых частых. Осуществить грамотную рекомендацию при головной боли в соответствии с принципами фармопеки поможет наличие в аптечном ассортименте двух препаратов: Комбиспазм® и Зотек® от компании «Органосин», которые не только эффективно устраняют мучительный симптом, но и обеспечивают индивидуальный подход к посетителю.

## Разница есть

Голова болит у всех по-разному. Боль может быть хронической или острой, пульсирующей или опоясывающей, тянущей, колющей, распирающей и даже пронизывающей. Она может беспокоить с одной стороны или распределяться симметрично, «давить» на виски, теменную область, затылок или сжимать голову, как обруч. В зависимости от характера боли выделяют и причины, по которым она возникла. Но в целом все головные боли можно разделить по одному признаку: наличие или отсутствию спазма сосудов. В первом случае боль хорошо снимается комбинацией анальгетик + спазмолитик, а во втором – эффективным НПВС. Поэтому провизору всегда стоит под рукой иметь препараты **Комбиспазм®** и **Зотек®**. В чем же их преимущества?

## Комбиспазм® победит боль и спазм

Когда голова болит так сильно, что человек приходит за помощью в аптеку, его интересует одно – чтобы стало легче. Но как понять, что мучительное состояние вызвано именно спазмом сосудов?

Во время спастических головных болей боль чувствуется во всей голове, включая мышцы вокруг глаз и за ушами. Часто данное явление сопровождается головокружениями, мельканием «мушек» перед глазами, шумом в ушах и тошнотой. Все эти симптомы вызваны нарушением кровотока, когда сузившийся сосуд не пропускает достаточного количества крови. Часто возникает из-за стресса, переутомления или испуга. Если в основе симптома лежит спазм, недостаточно лишь купировать боль, нужно устранить ее причину.

Комбинированный препарат **Комбиспазм®** на основе парацетамола (500 мг) и дицикломина гидрохлорида (20 мг) отлично справляется с этой задачей.



UA/11501/01/01, UA/11501/01/02, UA/11501/01/03

UA/3088/01/01

Парацетамол является безопасным анальгетиком и жаропонижающим средством. Дикломина гидрохлорид – спазмолитик, который снижает тонус гладкой мускулатуры, в результате спазм проходит, и боль уменьшается.

Благодаря тому, что **Комбиспазм**<sup>®</sup> содержит компоненты с достаточным профилем безопасности<sup>1</sup>, он разрешен к применению детям с 7 лет и пациентам с повышенным артериальным давлением, которое является частой причиной спастических головных болей, что выгодно отличает **Комбиспазм**<sup>®</sup> от кофеинсодержащих средств.

### **Зотек**<sup>®</sup> – достижение в эволюции обезболивания

Если у посетителя аптеки с головной болью нет признаков спазма, оптимальным выбором будет **Зотек**<sup>®</sup> – единственный на рынке Украины препарат дек-


сибупрофена, который в 1,5 раза лучше ибупрофена по противовоспалительному действию и в 1,7 раза – по анальгезирующему эффекту. При этом за счет снижения дозировки **Зотек**<sup>®</sup> обладает более высоким профилем безопасности<sup>2,5</sup>.

В ходе нескольких исследований дексидибупрофена с участием около 5 тыс. пациентов было показано, что только у 3,7 % из них развивались побочные реакции. Таким образом, дексидибупрофен обладает приемлемым профилем безопасности<sup>3</sup>.

Препарат представлен в трех разных дозировках – 200 мг, 300 мг и 400 мг (рекомендуется при головной боли, дисменорее, зубной боли и как антипиретик). **Зотек**<sup>®</sup> разрешен к приему взрослым с 18 лет. Препарат хорошо переносится и, по сравнению с другими НПВС, практически не вызывает побочных реакций со стороны пищеварительной системы<sup>4</sup>.

### **Алгоритм инициативных продаж при головной боли**

Понять, когда лучше предложить **Комбиспазм**<sup>®</sup>, а когда – **Зотек**<sup>®</sup>, поможет простой алгоритм.



<sup>1</sup> Prescott L. F., 2000; Litalien C., Jacqz-Aigrain E., 2001; Perrot D. A. et al., 2004.  
<sup>2</sup> Arendt-Nielsen L. et al., 1996; Dionne R. A., McCullagh L., 1998.  
<sup>3</sup> Kaehler S. T. et al., 2003.  
<sup>4</sup> Дзяк Л. А., Сук В. М., 2012.  
<sup>5</sup> Зуланец И. А., Шебеко С. А., 2014.

**ЗВІЛЬНИСЬ  
ВІД ГОЛОВНОГО  
БОЛЮ!  
ЗА ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ!**



**ПЕРЕВТОМА?  
СТРЕС?  
ЗМІНА ПОГОДИ?**

**ЗДОЛАЄ ШВИДКО БІЛЬ ТА СПАЗМ –  
КОМБІСПАЗМ®**

Комбіспазм® №10 Показання. Больові синдроми зі спастичним компонентом різного походження: головний біль, зубний біль, м'язовий біль, невралгія, ревматичний біль, радикуліти, ниркова коліка, менструальний біль. Умови відпуску: Без рецепта. Реєстраційне посвідчення: UA/3088/01/01. Наказ МОЗ № 231 від 30.01.2019. Термін дії реєстраційного посвідчення: з 06.03.2015 по 06.03.2020. Виробник: Евертджн Лайф Сенсаїз Лімітед, Індія. За повною інформацією звертайтеся до інструкції. Інформація про КОМБІСПАЗМ №10 для розміщення в місцях його реалізації чи надання споживачеві.



**ЗНЕБОЛЮЄ  
в 1,7 рази СИЛЬНІШЕ,  
ніж «звичайний»  
ібупрофен**

**ЗОТЕК®**



**ГОЛОВНИЙ БІЛЬ  
МІГРЕНЬ  
МЕНСТРУАЛЬНИЙ БІЛЬ  
ГІПЕРТЕРМІЯ**

**ЄДИНИЙ В УКРАЇНІ  
ДЕКСібупрофен\***



ЗОТЕК® №10 Показання. Симптоматична терапія болів слабкої та помірної інтенсивності різного походження: зубного болю, болю у спині, суглобах, м'язах, ревматичного болю, дисменореї. Умови відпуску: Без рецепта. Реєстраційне посвідчення: UA/11501/01/01 Наказ МОЗ №872 від 19.08.2016. Термін дії реєстраційного посвідчення: з 01.02.2016 по 01.02.2021 Виробник: Евертджн Лайф Сенсаїз Лімітед, Індія. За повною інформацією звертайтеся до інструкції. Інформація про ЗОТЕК №10 для розміщення в місцях його реалізації чи надання споживачеві. Перед застосуванням обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. \*станом 18.02.2019 за даними Державного реєстру лікарських засобів України